

Tiandy

ВІДЕОАНАЛІТИКА

ПАРКУВАННЯ




ПАРКУВАННЯ

Tiandy

Сфери застосування

- Складські приміщення, поштові, промислові та торгові підприємства, де важливо запобігти блокуванню транспортними засобами зон завантаження / розвантаження
- Медичні заклади, де потрібно завжди мати вільний під'їзд до приймального відділення
- Виїзди, проїзди, входи до споруд, виходи з них та інше, паркування в зоні яких створить труднощі для доступу та пересування



ПАРКУВАННЯ

Tiandy

Особливості налаштування функції

- Функція дозволяє виявити паркування транспортного засобу в заданій зоні контролю та вжити заходів для його усунення, а саме попередити світловою, звуковою сигналізацією чи за допомогою різноманітних приладів, під'єднаних до релейних виходів, та проінформувати про подію за допомогою текстового сповіщення
- Налаштування спрацювання функції здійснюється за допомогою наступних параметрів:

Тривалість події (Event Time): 1 ~ 8 секунд

Поріг швидкості (Speed Threshold): 0 ~ 100%

Чутливість (Sensitivity): 0 ~ 100


Приклад роботи функції можна подивитись [ТУТ](#)



ПАРКУВАННЯ

Tiandy

Опис роботи функції



Налаштування реакції при спрацюванні тривоги

Відповідно до можливостей конкретної моделі камери можливим є налаштування наступних видів реакції при спрацюванні режиму тривоги, завдяки чому ви будете завжди проінформовані щодо подій при наявності доступу до інтернет-мережі:

- Увімкнення запису відеозображення
- Збереження знімку зображення
- Відправлення листа-сповіщення на електронну пошту
- Відправлення push-сповіщення на мобільний телефон (при використанні мобільного додатку)
- Світлова сигналізація
- Звукова сигналізація
- Замикання релейних виходів для увімкнення допоміжних пристроїв





Used.Net.UA



АДРЕСА: ГЛАГОЛЄВА, 25, 51927, КАМ'ЯНСЬКЕ, УКРАЇНА



+380 56 958 43 58 • +380 93 800 2893 • +380 67 800 2893



ПРОДАЖ: SALES@USED.NET.UA • **ПІДТРИМКА:** SUPPORT@USED.NET.UA



ВЕБ-САЙТ: WWW.USED.NET.UA